

-107年度10000美容丙級技術士技能檢定學科測試試題-
〈本試卷有選擇題80題,每題1.25分,皆為單選選擇題,測試時間為100分鐘。〉

人體之最大器官是(1)心臟(2)胃(3)肺臟(4)皮膚。

1. (4)

下列哪一種消毒法是屬於化學消毒法？(1)紫外線消毒法(2)煮沸消毒法(3)陽性肥皂液消毒法(4)蒸氣消毒法。

2. (3)

美容業營業場所的光度應在(1)200(2)150(3)50(4)100米燭光以上。

3. (1)

化粧品的保存期限(1)由衛生局視產品別統一訂定(2)視製造技術而有不同(3)相同產品即有相同的保存期限(4)由公會統一制定。

4. (2)

下列何者不存在真皮的網狀層中？(1)小神經末梢(2)淋巴管(3)黑色素(4)血管。

5. (3)

拔眉毛時，眉夾要靠近下列哪個部位才能減輕疼痛感？(1)毛端(2)眉頭(3)眉尾(4)毛根。

6. (4)

化粧品中產生主要作用的成分，就是(1)乳化劑(2)保溼劑(3)基劑(4)活性成分。

7. (4)

漂白水含(1)酸性(2)鹼性(3)中性(4)強酸性物質。

8. (2)

一般粧通常不使用(1)眼影(2)假睫毛(3)眼線(4)粉底面霜。

9. (2)

)下列哪個部位的肌肉紋理是斜向的？(1)唇部(2)頰部(3)額部(4)眼部。

10. (2)

台灣電力公司所謂的離峰用電時段為何？(1)23：00~08：00(2)22：30~07：30(3)22：00~07：00(4)23：30~08：30。

11. (2)

皮膚主要的化學屏障為(1)有棘層和黑色素(2)顆粒層和皮脂膜(3)基底層和汗液(4)角質層的遊離脂肪。

12. (4)

殺滅致病微生物(病原體)之繁殖型或活動型稱為(1)滅菌(2)消毒(3)防腐(4)感

13. (1)染。

14. (1)輸入的化粧品(1)以原裝為限(2)可自行調製(3)可改裝(4)可分裝。

15. (3)大氣層中臭氧層有何作用？(1)保持溫度(2)對流最旺盛的區域(3)吸收紫外線(4)造成光害。

16. (1)自然且近於膚色的粉底是(1)基本色(2)白色(3)明色④暗色粉底。

17. (2)有關假睫毛的裝戴技巧，下列何者錯誤？(1)假睫毛的寬幅宜比眼長稍短些(2)裝戴假睫毛時，宜先將中央部分固定後，再將眼頭眼尾服貼粘妥(3)宜先將真睫毛刷妥睫毛膏後，再裝戴假睫毛(4)睫毛短的一邊裝在眼頭而長的一邊裝在眼尾。

18. (4)稀釋消毒劑以量筒取藥劑時，視線應該(1)在量筒注入口位置(2)在刻度下緣位置(3)在刻度上緣位置(4)與刻度成水平位置。

19. (3)工作時帶口罩，主要係阻斷哪一種傳染途徑？(1)經口傳染(2)病媒傳染(3)飛沫或空氣傳染(4)接觸傳染。

對於吹哨者保護規定，下列敘述何者有誤？(1)事業單位不得對勞工申訴人終

止勞動契約(2)為實施勞動檢查，必要時得告知事業單位有關勞工申訴人身分
20. (2) (3)勞動檢查機構受理勞工申訴必須保密(4)任何情況下，事業單位都不得有不利勞工申訴人之行為。

21. (3) 化粧前宜做(1)敷臉(2)按摩(3)基礎保養(4)去角質。

22. (4))與狐臭有關的是(1)皮脂腺(2)小汗腺(3)微血管(4)大汗腺。

23. (4) 簡易的補粧法宜採用(1)水粉餅(2)粉條(3)粉霜(4)粉餅。

急救箱要放在(1)固定且方便取用的地方(2)上鎖的櫃子(3)隨便(4)高高的地方。

24. (1)

)液體的酸鹼度(pH)值愈高其(1)酸性不變(2)鹼性愈強(3)鹼性不變(4)酸性愈強。
25. (2)

如果水龍頭流量過大，下列何種處理方式是錯誤的？(1)直接換裝沒有省水標章的水龍頭(2)加裝可自動關閉水龍頭的自動感應器(3)直接調整水龍頭到適當水量(4)加裝節水墊片或起波器。

26. (1)

27. (2) 蒸臉噴霧有殺菌、消炎作用，是因噴霧中含有(1)雙氧(2)臭氧(3)過氧(4)酸氧。

下列何者不是保持皮膚美麗健康的法則？(1)暴飲暴食(2)保持皮膚清潔(3)均衡
28. (1) 的營養(4)充足的睡眠。

29. (3) 下列含藥化粧品廣告內容何者是違法的？(1)清潔頭髮(2)滋潤頭髮(3)促進頭髮生長(4)去頭皮屑。

長型臉在畫眉毛時眉峰應(1)畫圓型(2)畫低(3)以平直為準(4)畫高。
30. (3)

執行職務中，若懷疑有貪污瀆職或其他違反公共利益之不法情事，請問下列

作法何者適當？(1)向權責機關檢舉(2)向朋友或同事訴苦(3)為避免對自己有不
31. (1) 良影響最好睜一隻眼閉一隻眼(4)只要自己沒有責

下列那一種消毒法是屬物理消毒法？(1)酒精消毒法(2)陽性肥皂液消毒法(3)蒸
32. (3) 氣消毒法(4)複方煤銹油酚肥皂液消毒法。

皮膚白晰者可選用(1)綠色(2)粉紅色(3)深膚色(4)咖啡色的粉底。
33. (2)

異物梗塞時不適用腹部壓擠法者為(1)成年人(2)兒童(3)青年人(4)肥胖者及孕
34. (4) 婦。

表皮的最內層是(1)顆粒層(2)角質層(3)有棘層(4)基底層。
35. (4)

防止嘴唇乾裂脫皮最有效的是(1)護唇膏(2)淡色唇膏(3)有色唇膏(4)亮光唇膏。
36. (1)

腋臭防止劑在化粧品種類表中，係歸屬(1)香水類(2)化粧水類(3)面霜乳液類(4)
37. (1) 覆敷用化粧品類。

紫外線消毒法為一種(1)原子能消毒法(2)化學消毒法(3)物理消毒法(4)超音波消
38. (3) 毒法。

勞工在何種情況下，雇主得不經預告終止勞動契約？(1)不服指揮對雇主暴力
39. (1) 相向者(2)確定被法院判刑6個月以內並諭知緩刑超過1年以上者(3)非連續曠工
但一個月內累計達3日以上者(4)經常遲到早退者。

哪一種家庭廢棄物可用來作為製造肥皂的主要原料？(1)回鍋油(2)果皮(3)食醋
40. (1) (4)熟廚餘。

毛巾使用蒸氣消毒，時間不得少於(1)五分鐘(2)十分鐘(3)十五分鐘(4)二十分鐘
41. (2) 以上。

營業秘密可分為「技術機密」與「商業機密」，下列何者屬於「商業機
42. (4) 密」？(1)設計圖(2)產品配方(3)生產製程(4)客戶名單。

選用粉底應依(1)鼻型(2)膚色(3)唇型(4)臉型來選擇。
43. (2)

果酸化學名為(1) α -菸鹼酸(2) α -氫氧基酸(3) α -氫氟酸(4) α -水楊酸。
44. (2)

關於香水的使用，下列敘述何者正確？(1)香水應擦在體溫較低或脈搏跳動的
45. (4) 地方(2)可同時使用不同香味之香水(3)為使香味持久香水應一次大量使用(4)香
水的使用應配合TPO來選擇香味濃度。

對於核計勞工所得有無低於基本工資，下列敘述何者有誤？(1)不計入休假日
46. (2) 出勤加給之工資(2)應計入加班費(3)不計入競賽獎金(4)僅計入在正常工時內之
報酬。

)長「青春痘」時，洗臉宜選(1)磨砂膏(2)刺激性小的肥皂(3)油性洗面劑(4)含
47. (2) 香料的肥皂。

色彩中具警惕作用的是(1)紅色(2)黃色(3)黑色(4)綠色。
48. (2)

49. (1) 隔離霜中的二氧化鈦(TiO₂)，其作用是(1)隔離紫外線(2)滋潤(3)美白(4)基劑。

47. (1)

面皰、粉刺最容易形成的時期是在下列哪一個階段？(1)壯年期(2)幼年期(3)老年期(4)青春期。

50. (4)

51. (1) 將眉峰畫高可使臉型看來較(1)長(2)圓(3)扁(4)寬。

52. (3) 粗糙無光澤且易呈小皺紋的是(1)正常肌膚(2)乾燥型油性肌膚(3)乾性肌膚(4)油性肌膚。

(1)透明層(2)基底層(3)有棘層(4)顆粒層是一種無核細胞分佈在手掌、足蹠。

53. (1)

54. (1) 圓型臉的腮紅宜刷何種形狀？(1)狹長形(2)水平線(3)橢圓形(4)圓形。

為了保護環境，政府提出了4個R的口號，下列何者不是4R中的其中一項？(1)再創新(2)再利用(3)再循環(4)減少使用。

理燙髮美容業從業人員患有傳染病時(1)覺得舒服時，可繼續從業(2)可一方面治療一方面從業(3)保護得當，應可繼續從業(4)停止從業

56. (4)

某公司員工執行職務時，應具備下列哪一項觀念？(1)舉報不法可能導致工作不保，應三思而後(2)若懷疑有違反公共利益之不法情事，應向權責機關檢(3)基於對職務倫理的尊重，雇主的指示即使不當，也要盡力做好(4)當雇主的利益與公共利益相衝突時，即使違反法令也要以雇主利益優先。

57. (2)

58. (3) 畫眉之前應使用何種化粧用具，清除附著在眉毛上的粉底？(1)眉刀(2)眉夾(3)眉刷(4)眉筆。

化粧色彩中，表現華麗或樸素的主要因素是色彩的(1)明度(2)色溫(3)彩度(4)色相。

59. (3)

60. (3) 小汗腺分佈於(1)臍部(2)乳暈(3)全身(4)外耳道、腋窩。

61. (1) 支配豎毛肌機能的是(1)自主神經(2)中樞神經(3)感覺神經(4)腦幹。

62. (3) 一般桶裝瓦斯(液化石油氣)主要成分為(1)乙炔(2)甲烷(3)丙烷(4)辛烷及丁烷。

63. (3) 下列何者不是皮脂膜的功用？(1)防止微生物繁殖(2)潤滑皮膚(3)防止長「青春痘」(4)潤滑毛髮。

64. (2) 從業人員肺結核 X 光檢查(1)半年一次(2)一年一次(3)二年一次(4)三年一次。

65. (4) 正三角型臉兩頰及下顎部宜以何種色調粉底修飾？(1)明色(2)綠色(3)基本色(4)暗色。

66. (4) 按摩時要順著肌肉紋理(1)由上往下，由內往外(2)由上往下，由外往內(3)由下往上，由外往內(4)由下往上，由內往外的原則。

67. (3) 皮膚老化產生皺紋，主要是由於(1)表皮層(2)骨骼(3)真皮層(4)皮下組織內部組織衰退，失去彈性之故。

68. (4) 勞工於室外高氣溫作業環境工作，可能對身體產生熱危害，以下何者為非？(1)中暑(2)熱痙攣(3)熱衰竭(4)痛風。

水與油要藉由下列何種物質才能均勻混合？(1)乳化劑(2)消炎劑(3)防腐劑(4)黏
69. (1)接劑。

70. (3) 顆粒層細胞中的顆粒是(1)黑色素(2)脂質(3)角質素(4)氣泡。

pH值為表示物質酸鹼度之方法，其值從最小到最大為(1)1~20(2)1~14(3)0~
71. (4)20(4)0~14。

就滲透性而言，下列何種動物皮膚與人類皮膚較相似？(1)豬(2)牛(3)馬(4)c
72. (1)羊。

73. (3) 下列何者不是能源之類型？(1)電力(2)蒸汽(3)熱傳(4)壓縮空氣。

煮沸消毒法是於沸騰的開水中煮至少幾分鐘以上？(1)三分鐘(2)二分鐘(3)四分
鐘(4)五分鐘即可達到殺滅病菌的目的。
74. (4)

家裡有過期的藥品，請問這些藥品要如何處理？(1)繼續服用(2)送給相同疾病
的朋友(3)倒入馬桶沖掉(4)交由藥局回收。
75. (4)

76. (2) 蒸臉器的用水，必須使用(1)礦泉水(2)蒸餾水(3)自來水(4)碳酸水。

壓背舉臂法與壓胸舉臂法，應多久做一次？(1)每分鐘12次(2)每分鐘72次(3)每
77. (1)分鐘20次(4)每分鐘5次。

78. (1) 汗水屬(1)弱酸性(2)中性(3)強鹼性(4)弱鹼性。

79. (3) 全臉油膩，毛孔粗大、易生面皰(1)乾性(2)中性(3)油性(4)敏感性皮膚的特徵。

不分季節全臉都可使用的粉底是(1)蓋斑膏(2)粉底霜(3)水粉餅(4)粉條。
80. (2)

