

**-110 年度 06700 女子美髮丙級技術士技能檢定學科測試題-**

(本試卷有選擇題 80 題,每題 1.25 分,皆為單選選擇題,測試時間為 100 分鐘,請在答案卡上作答,答錯不倒扣;未作答者,不予計分。)

單選題

1. (4) 遛狗不清理狗的排泄物係違反哪一法規? ①毒性化學物質管理法②空氣污染防治法③水污染防治法 ④廢棄物清理法。
2. (1) 檢查有無脈搏,成人應摸①頸動脈②肱動脈③靜脈④股動脈。
3. (4) 冷燙之標準分區法,每區寬度應①長短無關②大於二倍③大於捲子長度④略小於捲子長度。
4. (3) 不分區的燙髮有①標準燙②雨傘燙③疊磚燙④扇形燙。
5. (3) 頭髮的髮色、強度及髮質主要原因為①心情②生活習慣③遺傳④飲食。
6. (4) 生髮水係屬①一般化粧品②含藥化粧品③日用品④藥品。
7. (2) 燙髮後,使用染髮劑應隔幾天進行① 1 天② 7 天③ 3 天④無限制。
8. (3) 因為工作本身需要高度專業技術及知識,所以在對客戶服務時應①不用理會顧客的意見②若價錢較低,就敷衍了事③保持親切、真誠、客戶至上的態度④以專業機密為由,不用對客戶說明及解釋。
9. (1) 若剪刀削刀不利,易造成頭髮①表皮層剝離②纖維狀蛋白質受損③間充物質流失④脫脂。
10. (2) 經常梳理頭皮對血液循環有助益,也可使毛髮①易分叉②促進生長③增加髮量④易斷裂。
11. (4) 吹風機接近頭髮或壓著頭髮吹風,易造成頭髮①毫無關係②定型③變色④乾燥與分叉。
12. (2) 登革熱是由哪一類病原體所引起的疾病①細菌②病毒③黴菌④寄生蟲。
13. (3) 吹風時較不易吹出層次、線條的髮梳是①圓梳②排骨梳③ S 彎梳④九排梳。
14. (2) 構成人體的是①細胞、組織②細胞、組織、器官、系統③細胞④細胞、組織、器官。
15. (4) 燙髮時每一髮束的髮尾處理必須①梯形②呈三角形③呈圓形④平均分散。
16. (2) 等量的紅色加等量的藍色變成①橙②紫③綠④褐。
17. (1) 燙髮還原劑會使頭髮①膨脹②收縮③放鬆④變亮。

18. (1) 永久性染髮劑不包括①蠟條型染劑②植物性染髮劑③滲透型染劑④礦物質染劑。

19. (1) 頭部15 點中的E.P 就是①耳點②黃金點③中心點④頂部點。

20. (2) 白染黑的染髮操作順序是①由內往外②由上往下③由下往上④由外往內。

21. (4) 檢舉人向有偵查權機關或政風機構檢舉貪污瀆職，必須於何時為之始可能給與獎金？①犯罪未起訴前②預備犯罪前③犯罪未遂前④犯罪未發覺前。

22. (1) 工作人員如皮膚有傷口，以下敘述何者正確①傷口應消毒及包紮②不會增加本身被傳染的危險③仍可照常工作④不必避免傷口直接接觸顧客皮膚。

23. (2) 染髮①3 天後②7 天後③馬上④5 天後方可進行冷燙。

24. (1) 化粧品應置於①適溫②強光③較低溫④較高溫的地方，以防止變質。

25. (3) 沖水時應以①指尖②手心③指腹④手刀做N型摩擦。

26. (3) ①內部②後頭部③前頭部④頸背部的毛髮，易受外界影響而受損。

27. (2) 皮膚對於冷熱碰觸有所反應，因為它有①汗腺及油脂②神經③淋巴液④血液。

28. (1) 利用豬隻的排泄物當燃料發電，是屬於下列那一種能源？①生質能②核能③太陽能④地熱能。

29. (1) 成人心肺復甦術中的胸外按壓應兩臂垂直用力往下壓①4~5 公分②9~10 公分③1~2 公分④7~8 公分。

30. (4) 皮膚組織中沒有血管分佈的是①上皮②真皮③皮下組織④表皮。

31. (4) 使用吹風機時，必須與頭髮①靠近髮根處②靠近髮尾處③越靠近越好④保持適當距離。

32. (4) 以電流開關控制或裝上電池的剪髮工具是①打薄剪刀②推剪刀③剪刀④電剪。

33. (1) 冷凍食品該如何讓它退冰，才是既「節能」又「省水」？①烹煮前盡早拿出來放置退冰②直接用水沖食物強迫退冰③用熱水浸泡，每5 分鐘更換一次④使用微波爐解凍快速又方便。

34. (4) 上電熱捲前應先將頭髮①吹7~8 分乾②噴濕③吹半乾④完全吹乾。

35. (4) 洗髮時至少要打①一次②三次③四次④二次泡沫。

36. (4) 下列何者不是再生能源？①風力②水力③地熱④核能

36. (4) 各產業中耗能佔比最大的產業為①農林漁牧業②服務業③公用事業④能源密集產業。
37. (3) 選擇洗髮劑的首要條件為①價格②名牌③適合髮質④香味。
38. (3) 染髮時取髮片寬度大約①1公分②15公分③5公分④10公分。
39. (4) 如果馬桶有不正常的漏水問題，下列何者處理方式是錯誤的？①滴幾滴食用色素到水箱裡，檢查有無有色水流進馬桶，代表可能有漏水②通知水電行或檢修人員來檢修，徹底根絕漏水問題③立刻檢查馬桶水箱零件有無鬆脫，並確認有無漏水④因為馬桶還能正常使用，所以不用著急，等到不能用時再報修即可。
40. (4) 剪水平齊長的髮型時，拉髮片的角度是①90°②45°③135°④0°。
41. (2) 改變髮色，使其產生淡色首先頭髮必須①軟化②漂淡③中和④護髮。
42. (2) 下列何者非屬電氣災害類型？①電氣火災②雷電閃爍③靜電危害④電弧灼傷。
43. (1) 工作場所整潔，以下敘述何者錯誤：①整潔與衛生無關②應包括空氣品質維護③可增進從業人員及顧客健康④可減少蒼蠅、蚊子孳生。
44. (2) 燙髮時，當上完氧化劑後①依客人的意思②不須戴浴帽③須戴上浴帽④依髮型而定。
45. (1) 直吹內彎髮型時，分區髮片要挑①水平線②弧線③曲線④斜線。
46. (4) 小禎離開異鄉就業，來到小明的公司上班，小明是當地的人，他應該：①小禎非當地人，應該不容易相處，不要有太多接觸②不關他的事，自己管好就好③小禎是同單位的人，是個競爭對手，應該多加防範④多關心小禎的生活適應情況，如有困難加以協助。
47. (4) 保養頭髮的機具是①烘乾機②吊式吹風③手持吹風機④蒸氣護髮機。
48. (2) 下列何種方式沒有辦法降低洗衣機之使用水量，所以不建議採用？①選擇有自動調節水量的洗衣機，洗衣清洗前先脫水1次②兩、三件衣服也丟洗衣機洗③使用低水位清洗④選擇快洗行程。
49. (1) 頭皮上的毛髮屬①長毛髮②絨毛③纖毛髮④短毛髮。
50. (4) 判斷捲髮的波浪效果是①直線型②多角型③三角型④S型。
51. (2) 頭部15點中的C.P就是①後部點②中心點③耳點④黃金點。
52. (4) 對於分叉髮宜先行①整髮②吹髮③染髮④剪髮再進行燙髮，以免使頭髮呈乾燥現象。

53. (4) 對受傷部位較大，且肢體粗細不等時，應用①托臂法②八字形包紮法③環狀包紮法④螺旋形包紮法來包紮。
54. (1) 使用髮膠是為了①固定持久②柔軟髮質③保養頭髮④增加光澤。
55. (3) 毛髮直徑在60 毫米以下是屬於①多孔性髮②粗髮③細髮④一般髮。
56. (4) 勞工發生死亡職業災害時，雇主應經以下何單位之許可，方得移動或破壞現場？①調解委員會②保險公司③法律輔助機構④勞動檢查機構。
57. (1) 在生物鏈越上端的物種其體內累積持久性有機污染物(POPs) 濃度將越高，危害性也將越大，這是說明POPs 具有下列何種特性？①生物累積性②持久性③半揮發性④高毒性。
58. (2) 肌肉的中央部分膨大，而二端漸細，其中央部分稱為①肌尾②肌腹③肌腱④肌頭。
59. (3) 噴霧型染劑是屬於①永久性染劑②半永久性染劑③暫時性染劑④植物性染劑。
60. (1) 勞工服務對象若屬特殊高風險族群，如酗酒、藥癮、心理疾患或家暴者，則此勞工較易遭受下列何種危害？①身體或心理不法侵害②白指症③中樞神經系統退化④聽力損失。
61. (4) 毛髮的主要成分是①重金屬②碳水化合物③脂肪④蛋白質。
62. (3) 最不恰當的洗髮方式是①按摩洗②指腹洗③圓爪器刷洗④搓洗。
63. (1) 染髮用圍巾宜選用①深色②花色③白色④淺色。
64. (4) 吹風時髮型的蓬鬆度與所持梳子的①大小②品質好壞③長短④角度有密切的關係。
65. (1) 頭部七條基準線中，左頸側點連至右頸側點的是①後頸線②頸側線③臉際線④側頭線。
66. (2) 毛髮生長速率平均每天約①0.1~0.2 毫米②0.2~0.5 毫米③0.9~1.2 毫米④0.6~0.8 毫米。
67. (3) 雙手的那個部位最容易藏納污垢①手腕②手心③手指④手掌。
68. (1) 應有許可字號之化粧品為①染髮劑②髮蠟③美髮水④剃鬚膏。
69. (4) 如何預防登革熱，下列何者錯誤？①疑似患者如發燒、骨頭痛、頭痛等應儘速送醫、隔離治療②定期更換萬年青之花瓶之水，避免蚊子孳生③清潔屋內外積水容器④天天噴殺蟲劑。

70. (2) 頭部外傷的患者應該採①抬高下肢②抬高頭部③復甦姿勢④仰臥姿勢。
71. (3) 酸雨對土壤可能造成的影響，下列何者正確？①土壤礦化②土壤更肥沃③土壤中的重金屬釋出④土壤液化。
72. (2) 容易產生油垢的頭髮屬①酸性②油性③中性④乾性。
73. (2) 染髮前，過度損傷之頭髮需要①事先潤絲②事先護髮③事先漂淡④事先以紫外線照射。
74. (1) 依勞動基準法規定，下列何者屬不定期契約？①有繼續性的工作②季節性的工作③特定性的工作④臨時性或短期性的工作。
75. (1) 梅毒不會經由下列何種途徑傳染①空氣傳染②血液傳染③性行為④母子垂直傳染。
76. (4) 把頭髮往右拉水平剪的髮型會呈現①上短下長②上長下短③左短右長④左長右短。
77. (3) 如果你擔任公司採購的職務，親朋好友們會向你推銷自家的產品，希望你要採購時，你應該①可以暗中地幫忙親朋好友，進行採購，不要被發現有親友關係便可②建議親朋好友將產品折扣，折扣部分歸於自己，就會採購③適時地婉拒，說明利益需要迴避的考量，請他們見諒④既然是親朋好友，就應該互相幫忙。
78. (3) 雙手最容易帶菌，從業人員要經常洗手，尤其是①工作前，大小便前②工作後，大小便後③工作前後，大小便後④工作前，大小便後。
79. (1) 登革熱之病原體有①四型②一型③三型④二型。
80. (2) 皮膚最外的保護層稱為①皮下組織②表皮③脂肪組織④真皮。